



Обеспечить доступ в подкапотное пространство.



Подобрать инструмент для снятия клипс.



Вытащить клипсы крепления пластиковой панели и снять её.




Выкрутить крышку расширительного бачка, вытащить клипсу.



Снять пластиковую панель.



Снять крышку бачка омывающей жидкости.



Снять крышку, вытащить клипсу.



Снять пластиковую панель.



Специальным инструментом разблокировать фары.





Вытащить фары, отсоединив жгуты проводов.



Завести оболочки замков в проёмы, вокруг воздушных фильтров.



Завести замки за лонжероны с прорезями.



Притянуть замки винтами с шайбами.




Вывести оболочки замков в удобное место и притянуть




Отвёрткой повернуть вставку с прорезью, придерживая оболочку рукой.

Убедиться в свободном перемещении ригеля, невозможности разблокировать фары и затянуть винты.



Вывернуть 2 болта, установить на фару дополнительную защиту.

Вывернуть 2 болта, установить на фару дополнительную защиту.



Вывернуть болт и заменить его упорной шайбой.



Вывернуть болт и заменить его упорной шайбой.



 **FORTUS**

 495 518-518-4

 499 130-01-13

[www.capzap.ru](http://www.capzap.ru)



**КАПИТАН**  
*запчасти*